

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми**

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, E-mail: tu@gsenkomi.ru

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе
168060 Республика Коми, Усть-Куломский район с. Усть-Кулом ул. Советская д. 47 б
Тел/факс 94-4-13(8-821-37), E-mail: ykl-rosptnad@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 137

с.Усть-Кулом

« 17 » февраля 2022г.

Должностным лицом, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе Савельевой Людмилой Юрьевной, при рассмотрении материалов, составленных по результатам выездной плановой проверки, проведенной на основании решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 34 от 25.01.2022 г. отношении:

Наименование юридического лица/ИП: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Скородумский детский сад Малышок»**

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП: Республика Коми, Усть-Куломский район, д.Скородум, д.82

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)*, а именно:

Нарушена ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.:

Нарушены санитарно-эпидемиологические требования:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П.2.5.3. Потолок в кабинете заведующего имеет дефекты (частично местами отслоилась краска).

П.2.5.2. Пол в групповой младшей разновозрастной группы с дефектами (с уклоном, не ровный).

П.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания столовой в младшей разновозрастной группе, туалета для персонала.

П.2.8.3. Стекла окон с трещинами: 1 окно в кабинете заведующего, 1 окно в групповой младшей разновозрастной группы, 3 окна в спальне младшей разновозрастной группы, 1 окно в столовой младшей разновозрастной группы, 5 окон в групповой старшей разновозрастной группы.

П.3.1.2. Зона игровой территории включает в себя одну групповую площадку для 2-х групп.

П.3.1.3. Шкафы для хранения верхней одежды детей устаревшие, с дефектами. В раздевальной комнате или в отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

* Указывается в случае выявления условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

Протокол № 03/2-Г-36-О от 10.02. 2022:

Уровни искусственного освещения при системе общего освещения, измеренные 07.02.2022 в период с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин в старшей (5-7лет), групповая, совмещенная со спальней, 1 этаж; младшей (2-4 года) группе, игровая, 1 этаж МДОУ Скородумский детский сад «Малышок»; Республика Коми, Усть-Куломский район, д.Скородум, д.82 (точки по эскизу №/№ 1-94) составляют от 66 до 326 люкс при гигиеническом нормативе показателей 400 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям: п.2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Уровни искусственного освещения при системе общего освещения, измеренные 07.02.2022 в период с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин в спальне младшей группы МДОУ Скородумский детский сад «Малышок»; Республика Коми, Усть-Куломский район, д.Скородум, д.82 (точки по эскизу №№99-101,106-108,114-115,121-122,129,136,143) составляет от 67 до 74 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям:п.2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.12 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Уровни искусственного освещения при системе общего освещения, измеренные 07.02.2022 в период с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин в раздевальной комнате МДОУ Скородумский детский сад «Малышок»; Республика Коми, Усть-Куломский район, д.Скородум, д.82 (точки по эскизу №/№ 144-192) составляют от 86 до 178 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям: п.2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.14 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В целях устранения выявленных нарушений требований Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ. "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Скородумский детский сад Малышок»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Провести ремонт потолка в кабинете заведующего, пола в групповой младшей разновозрастной группы .
Срок-20.08.2022г.
2. Обеспечить проведение проветривания через окна в столовой младшей разновозрастной группы, туалете для персонала.
Срок-20.08.2022г.
3. Заменить окна с трещинами: 1 окно в кабинете заведующего, 1 окно в групповой младшей разновозрастной группы , 3 окна в спальне младшей разновозрастной группы, 1 окно в столовой младшей разновозрастной группы, 5 окон в групповой старшей разновозрастной группы.
Срок-20.08.2022г.

4. На территории игровой зоны выделить групповые площадки индивидуальные для каждой группы.
Срок-20.08.2022г.
5. Заменить устаревшие, с дефектами шкафы для хранения верхней одежды детей.
Срок-20.08.2022г.
6. В раздевальной комнате или в отдельных помещениях создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
Срок-20.08.2022г.
7. Довести уровень искусственного освещения до санитарно-гигиенических требований.
Срок-20.08.2022г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере прав потребителей
и благополучия человека по Республике
Коми в Усть-Куломском районе



Л.Ю.Савельева

Копию настоящего предписания получил « 17 » февраля 2022г.

Демина З.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, E-mail: tu@gsenkomi.ru

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе
168060 Республика Коми, Усть-Куломский район с. Усть-Кулом ул. Советская д. 47 б
Тел/факс 94-4-13(8-821-37), E-mail: ykl-rosptnad@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 138

с.Усть-Кулом

« 17 » февраля 2022г.

Должностным лицом, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе Савельевой Людмилой Юрьевной, при рассмотрении материалов, составленных по результатам выездной плановой проверки, проведенной на основании решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 34 от 25.01.2022 г. отношении:

Наименование юридического лица/ИП: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Скородумский детский сад Малышок»**

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП: Республика Коми, Усть-Куломский район, д.Скородум, д.82

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)*, а именно:

Нарушена ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.:

Нарушены санитарно-эпидемиологические требования:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

П.2.4.6.2. Не установлен прибор для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в помещении для обработки яиц.

П.2.11.3. Уборочный инвентарь для уборки групповых ячеек и туалетов хранится совместно.

П.3.1.7. Унитазы в туалете старшей разновозрастной группы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таблица 6.2. В спальном помещении младшей разновозрастной группы не соблюдаются минимальные разрывы, расстояния по расстановке кроватей от наружных стен, от отопительных приборов.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

* Указывается в случае выявления условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

П. 8.1.2 , приложение 9 ,таблица 1. В представленном примерном 10 -дневном меню для детей не правильно указана масса порций : второе блюдо (мясное ,рыбное блюдо - котлеты или биточки рыбные, котлета мясная, гуляш из говядины и др.) -70 гр., при норме для детей от 1 года до 3 лет -50-60 гр.; гарниры (макаронные изделия, картофельное пюре, греча отварная и др.) -130 гр., при норме для детей от 1 года до 3 лет- 110-120 гр.; салат из моркови, салат из огурцов, салат из моркови и яблок – 50 гр., при норме для детей от 1 года до 3 лет -30-40 лет.

Лабораторные исследования :

Протокол № 01-952 от 10.02.2022:

Блюда приема пищи – обед. Дата выработки: 02.02.2022, изготовитель: МДОУ Скородумский детский сад «Малышок»; Республика Коми, Усть-Куломский район, д.Скородум, д.82: 1) суп молочный; 2) гуляш куриный с гречей отварной; 3) компот из свежзамороженной смородины - калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери установленных лабораторным путем составила 88.9% (-11.1%), при допустимом отклонении $\pm 5\%$, что **не соответствует** требованиям таблицы 1 приложения 10, п.8.1.2.3 главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (на калорийность и полноту вложения).

Протокол № 03/2-Г-37-М от 10.02. 2022:

Относительная влажность воздуха в детских помещениях (старшая (5-7лет) группа, групповая совмещенная со спальней; младшая (2-4года) группа, игровая; младшая (2-4года) группа, спальня; раздевальная комната) МДОУ Скородумский детский сад «Малышок»; Республика Коми, Усть-Куломский район, д.Скородум, д.82 (точки по эскизу № 1-9) составляет от 22 до 27 %, при нормативном показателе в пределах 40-60%, что **не соответствует** п.2.7.1 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 5.34 п.98 Сан-ПиН 1.2.3685-21« Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В целях устранения выявленных нарушений требований Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ. "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Скородумский детский сад Малышок»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Установить прибор для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в помещении для обработки яиц.
Срок-01.04.2022г.
2. Упорядочить хранение уборочного инвентаря для уборки групповых ячеек и туалетов .
Срок-01.04.2022г.
3. Унитазы в туалете старшей разновозрастной группы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка.
Срок-01.04.2022г.

4. В спальном помещении младшей разновозрастной группы соблюдать минимальные разрывы ,расстояния по расстановке кроватей от наружных стен , от отопительных приборов.

Срок-01.04.2022г.

5. Обеспечить сбалансированное питание детей. В примерном 10 -дневном меню правильно указать массу порций в зависимости от возраста детей.

Срок-01.04.2022г.

6. Обеспечить относительную влажность воздуха в детских помещениях в старшей группе, групповой совмещенной со спальней; младшей группе, игровой; младшей группе, спальне; раздевальной комнате в соответствии с требованиями санитарных правил.

Срок-01.04.2022г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере прав потребителей
и благополучия человека по Республике
Коми в Усть-Куломском районе



Л.Ю.Савельева

Копию настоящего предписания получил «17» февраля 2022г.

Демина З.Н.